# **Buckman**



# Obtenez les avantages de drainage et de résistance du Bubond® 5928 de Buckman

Rendre votre carton plus résistant est seulement une partie de la solution. Vous voulez aussi renforcer votre production et améliorer votre rentabilité. Le Bubond 5928 de Buckman est l'agent de drainage et de force à haute performance qui vous aide à accomplir les deux. Vous constaterez des améliorations dans la qualité du carton. Vous constaterez l'augmentation du potentiel de rendement. Vous réduirez votre impact environnemental. En plus, vous réduirez vos coûts. Tout cela peut faire de vous un concurrent redoutable dans le marché du carton d'emballage.

Le Bubond 5928 est un acrylamide cationique décarboxylé spécialement formulé. C'est un agent aqueux prêt à utiliser offrant une rétention et des performances supérieures au bout humide. Lorsqu'il est combiné au système d'injection Chemiductor™ de Buckman, les papetiers peuvent réaliser d'importantes améliorations sur l'ensemble du procédé tout en réduisant la quantité d'eau fraîche nécessaire pour appliquer efficacement les additifs chimiques.

### Augmentez la résistance du carton

Grâce au Bubond® 5928, vous pouvez réduire le grammage tout en atteignant votre résistance cible. Recherchez une amélioration immédiate dans :

- Le test de compression
- Le Concora
- L'écrasement à l'anneau
- Le Mullen
- L'adhérence des couches (Scott Bond)

# Améliorez la production

Produisez davantage de tonnes par jour. Le Bubond 5928 peut vous aider à :

- Améliorer la vitesse de la machine
- Augmenter le rendement en perdant moins de fines et de fibres
- Améliorer la rétention de l'encollage
- Renforcer la rétention de l'amidon au bout humide
- Améliorer la gestion des solides dans l'eau blanche. surtout dans les systèmes à conductivité élevée
- Améliorer le renforcement de la feuille dans la section des presses

#### Diminuez les coûts

Réalisez des économies importantes. Comptez sur nous pour vous aider à :

- Améliorer la structure de coût du grade
- Réduire l'énergie utilisée par tonne produite
- Augmenter la substitution de fibres en utilisant plus de fibres recyclées
- Réduire la demande de vapeur
- Réduire les coûts de l'encollage

Parce que le Bubond 5928 est un produit stable à teneur élevée en solides, vous pouvez aussi réduire les frais d'expédition.

## Réduire votre empreinte environnementale

Produisez pl`us de carton avec moins d'impact sur l'environnement afin de :

- Préserver le patrimoine forestier
- Réduire l'émission de dioxyde de carbone
- Réduire la perte d'énergie causée par les dépôts
- Économiser l'eau fraîche
- Réduire la DBO et la DCO de l'effluent


# Pour en découvrir davantage


Voyez comment le Bubond 5928 peut aider votre opération de carton d'emballage à atteindre de nouveaux niveaux de résistance et de compétitivité. Contactez votre représentant Buckman ou visitez buckman.com.




# Étude de cas

Une usine d'Amérique du Nord devait produire une feuille plus résistante à plus faible grammage, tout en réduisant les coûts énergétiques. Buckman a introduit le Bubond 5928, ce qui a permis au client de réduire avec succès le grammage tout en maintenant le résultat du test d'écrasement à l'anneau. En outre, l'usine a été en mesure de réduire la charge du raffineur, d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO<sub>2</sub>.







La présente n'est pas une offre de vente. Le produit présenté dans ce document peut ne pas être accessible pour la vente ou accessible dans toutes les régions géographiques où Buckman est représenté. Les allégations formulées peuvent ne pas avoir été approuvées pour un usage dans tous les pays. Buckman décline toute obligation ou responsabilité pour les informations. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant Buckman.

Le vendeur garantit que ce produit est conforme à sa description chimique et correspond raisonnablement à l'intention décrite dans les directions d'utilisation lorsqu'utilisé en conformité avec les directions dans des conditions normales. L'acheteur assume le risque de toute utilisation contraire à de telles directions. Le vendeur ne donne aucune autre garantie ou représentation de quelque sorte, exprimée ou implicite, concernant le produit, incluant AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE CAPACITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ DES MARCHANDISES POUR AUCUN AUTRE BESOIN PARTICULIER. Aucune telle garantie ne sera implicite de par la loi et aucun agent du vendeur n'est autorisé à changer cette garantie en aucune façon exception faite par écrit avec une référence spécifique à cette garantie. Le seul recours contre le vendeur sera une réclamation pour dommages n'excédant pas le prix d'achat du produit, sans égard au fait que la dite réclamation est basée sur une rupture de garantie ou une faute professionnelle.

A1029FR-H (05/16)

Afrique du Sud +27 [31] 736 8800; Argentine +54 11 4701-6415; Australie +61 [2] 6923 5888; Belgique +32 9 257 92 11; Brésit +55 [19] 3864-5000; Canada +1 [877] 282-5626; Chiti +[56-2] 2946-1000 Chine +[86-21] 6921-0188; Corée +[82] 31-416 8991; États-Unis +1 [901] 278-0330; Inde +[91] 44-2648 0220; Indonesia +[62] 21-2988 8288; Mexique +52 [777] 329 3740; Singapour +[65] 6891 9200





